








 4
 5
 17
	Дикі тварини Африки 33
	Хто живе в Південній і Центральній Америці 55
	Родом з країн Азії 71
	Австралія й Океанія 87
 103
 107
 111

МОРСЬКИЙ КОТИК

Котики — мешканці помірних поясів обох півкуль. У північній півкулі населяють Тихий океан, у південній — усі океани. Довжина тіла цих ластоногих до 2 м, вага — близько 150 кг. Живляться рибою, крилем. У період розмноження влаштовують лежбища на скелястих і покритих мохом берегах островів на півночі Тихого океану. При цьому самці захоплюють територію і влаштовують гареми. Самки народжують 1—2 дитинчат.


Дуже похливі, при зустрічі з людиною тікають у воду. Можливо, це природжена недовіра до людини, яка практично знищила цих тварин ще в ХІХ ст., полюючи заради цінного хутра. Зараз чисельність тварин поступово відновлюється.



БІЛИЙ ВЕДМІДЬ

Найбільший хижак на Землі. Жива маса окремих тварин досягає 1000 кг. Ведмеді пристосувалися до життя у суворій Арктиці за рахунок багатих харчових ресурсів океану і північних морів, і перш за все тюленів. Під час арктичного літа заходять з дрейфуючими крижинами далеко на північ, де легше полювати. На зиму вагітні самиці засинають у своїх снігових барлогах. На острові Врангеля зимують у кучугурах снігу 150—200 ведмедей — у будь-який мороз у барлозі зберігається близька до нуля температура. У грудні-січні, інколи і в лютому у сні народжуються у ведмедей ведмежата — одне-двоє, рідко — троє-четверо. Щоб не змерзли ці півкілограмові крихітки, мати тримає їх між лапами і дихає на них, щоб зігріти. Улітку вся сім'я залишає притулок, іде спочатку мати, далі — одне за одним діти. Проте на сушу їх не заводять (вовки і люди на них полюють), а мандрують на крижинах до року. Дворічні ведмежата можуть прожити вже без ведмедей.

Перебуває під міжнародною охороною.



ТЮЛЕНЬ-КРАБОЇД

Ніколи не був об'єктом промислу.

Це найчисленніший тюлень Арктики — типовий арктичний вид. Живуть у відкритому океані і на дрейфуючих крижинах. Середніх розмірів — довжина до 2,5 м, вага — до 260 кг. Основна їжа — криль, якого він проціджує спеціально пристосованими зубами. 20 пар довгих тонких вусів допомагають йому відшукувати харч на дні. Ловлять також дрібну рибу і кальмарів. Дитинча народжують і виховують на крижині. Основний ворог — косатки.



МОРСЬКИЙ ЛЕОПАРД

Найбільший із тюленів Антарктики. Його триметрове тіло довге і гармонійне, довга шия має витягнену голову. Його забарвлення де-що нагадує забарвлення справжнього леопарда — темні плями на світлому фоні. Хутро дуже коротке. Тримається серед льодів, на узбережжі материка і островів, на плавучих крижинах. Живе переважно самото. Плаває дуже добре, швидко, може вистрибувати з води більш як на 2 метри. Живиться водними рачками, пінгвінами, нападає на тюленів. Малята у леопардів народжуються великими — до 140 см довжиною і вагою 30—36 кг.

Звірі дуже обережні, на людину ніколи не нападають.



МОРЖ

Один з найбільших представників ластоногих. Довжина тіла самців сягає 300—450 см, вага — 1,5 тонни. Більшу частину життя морж проводить у воді, вибираючись на берег чи крижину для відпочинку або народження маляти. Густі, схожі на дріт вуса моржа називаються вибрисами. Їх звичайно нараховується до 400 штук. Величезні ікла верхньої щелепи у самців можуть досягати 90 см у довжину і важити близько 5 кг. У самиць вони тонші і більш короткі. Ними вони користуються для того, щоб вибратись на кригу з води, роздобувають з ґрунту їжу, захищаються.

Моржа не можна переплутати ні з морським левом, ні з морським котиком — настільки у нього незвичайна і яскрава зовнішність. Моржихи — найбільш турботливі матері, тітки, сестри. При небезпеці вони закривають малят ластами або виштовхують з води. Якщо морженя залишається сиротою, його обов'язково забирає в свою сім'ю інша самка. Малята народжуються раз на 3—4 роки, до того молоком живляться близько 2 років.



ПІВДЕННИЙ МОРСЬКИЙ СЛОН

У XVIII—XIX ст.ст. на цих тюленів інтенсивно полювали, і вони були майже винищені. Зараз їх кількість де-що збільшується.

У Південній Антарктиці водяться найбільші представники ластоногих — гігантські тюлені — морські слони. Довжина тіла самця досягає 5,5 м, а вага — 2,5 т. Самка значно менша. Свою назву звір дістав за хоботоподібний виріст морди, який є тільки у самця. Коли звір сердиться, «хобот» може надуватися і піднімається над головою або засовується до рота, що підсилює рев, найчастіше це відбувається у шлюбний період, коли самці сваряться за самок. Корм вони добувають на глибині понад 100 м і перебувають там 10—12 хв.

