




Матеріали й інструменти:

- Блакитні резинки — 512 шт.
- Рожеві резинки — 42 шт.
- Пластмасові очі — 2 шт.
- Білий поліетилен.
- Клей у вигляді стрижків для клейового пістолета.
- Верстат-рогатка.
- Клейовий пістолет.
- В'язальний гачок.

14-й ряд — 3 петлі.
 13-й ряд — 6 петель.
 12-й ряд — 12 петель.
 11-й ряд — 20 петель.
 10-й ряд — 20 петель.
 9-й ряд — 20 петель.
 8-й ряд — 20 петель.
 7-й ряд — 20 петель.
 6-й ряд — 20 петель.
 5-й ряд — 20 петель.
 4-й ряд — 20 петель.
 3-й ряд — 20 петель.
 2-й ряд — 16 петель.
 1-й ряд — 8 петель.
 1—14-й ряди — блакитні резинки.

1 Тіло бегемота




1a




Виконуємо деталь тіла бегемота, як показано на схемі. Беремо 1-у блакитну резинку та надіваємо її на правий стовпчик верстат-рогатки.


згортуючи при цьому дану резинку в 4 рази.



Беремо 2-у блакитну резинку за допомогою гачка пропускаємо її до середини крізь 1-у резинку.




Проплітаємо 2-у резинку — це буде 1-а петля.



Так само з блакитної резинки плетемо 2-у петлю, просовуючи її в 1-у петлю.





Аналогічно до виготовлення 2-ї петлі виконуємо ще 6 петель. Вийшов 1-й ряд деталі тіла бегемота.



За допомогою гачка з верстатом-рогаткою знімаємо 1-й ряд деталі тіла бегемота.




Аналогічно до плетіння 1-го ряду деталі тіла виконуємо 2-й ряд із 16 блакитних резинок, але просовуємо дані резинки в петлі 1-го ряду деталі, причому в кожну петлю просовуємо по 2 резинки (рожевою резинкою відмічаємо початок ряду, протягнувши її між 1-ю й останньою петлями). Із 20 блакитних резинок плетемо 3-й ряд, просовуючи в 3-ю, 7-у, 11-у й 15-у петлі 2-го ряду по 2 резинки, а в інші петлі — по 1 резинці. Виконуємо 4–11-й ряди з 20 блакитних резинок кожний, просовуючи ці резинки в петлі попередніх рядів.



При плетінні 12-го ряду просовуємо 1 блакитну резинку в 1 петлю 11-го ряду, а 2 наступні пари петель по черзі проплітаємо 1 блакитною резинкою тощо, поки не дійдемо до кінця ряду, — це буде 12-й ряд із 12 петель.




Отриману деталь наповнюємо білим поліетиленом.



При виконанні 13-го та 14-го рядів кожні 2 петлі попереднього ряду деталі проплітаємо 1 блакитною резинкою (13-й ряд деталі — 6 петель, 14-й ряд — 3 петлі). Далі петлі 14-го ряду деталі тіла тварини проплітаємо 1 блакитною резинкою, затягуючи її ховасмо всередину деталі тіла. Вийшло тіло.

11

Зовнішня деталь
нижньої частини пащі
бегемота




4-й ряд — 12 петель
(у зворотному напрямку).
3-й ряд — 12 петель
(у зворотному напрямку).
2-й ряд — 14 петель.
1-й ряд — 8 петель.
1-4-й ряди —
блакитні резинки.

11a



Аналогічно до виготовлення
1-го ряду деталі тіла бегемо-
та (див. фото до кроків 1–6)
з 8 блакитних резинок вико-
нуємо 1-й ряд зовнішньої де-
талі нижньої частини пащі,
як показано на схемі.

12




Після цього з 14 блакитних
резинок виконуємо 2-й ряд
деталі, просовуючи по 2 ре-
зинки в 1–6-у петлі 1-го ряду,
по 1 резинці — в 7-у й 8-у
петлі.

13




У зворотному напрямку ви-
конуємо 3-й ряд даної деталі
з 12 блакитних резинок, про-
совуючи в 1–12-у петлі 2-го
ряду по 1 резинці.

14




14a



Уявивши 12 блакитних рези-
нок, виконуємо у зворотно-
му напрямку 4-й ряд, просо-
вуючи 2 резинки в 6-у петлю
3-го ряду, а по 1 резинці —
в інші. Це зовнішня деталь
нижньої частини пащі.

15




Так само плетемо зовнішню
деталь верхньої частини па-

щі тварини (див. схему й фо-
то до кроків 11–14).

16

Внутрішня деталь
нижньої частини пащі
бегемота



2-й ряд — 12 петель
(у зворотному напрямку).

1-й ряд — 8 петель.


1- і 2-й ряди —
рожеві резинки.

16a



Аналогічно до виготовлення
1-го ряду деталі тіла бегемо-
та з 8 рожевих резинок пле-
тено 1-й ряд внутрішньої де-
талі нижньої частини пащі,
як показано на схемі.

17




17a



Виконуємо 2-й ряд із 12 ро-
жевих резинок, просовуючи

по 2 резинки в 1–6-у петлі 1-го ряду. Вийшла внутрішня деталь нижньої частини паці.




Аналогічно виконуємо внутрішню деталь верхньої частини паці (див. схему та фото до кроків 16 і 17).



Потім до зовнішньої деталі нижньої частини паці починаємо прикріплювати внутрішню деталь за допомогою 12 блакитних сполучних резинок, як показано на схемі. Беремо гачок та за його допомогою в крайню петлю внутрішньої деталі нижньої частини паці тварини, а також у відповідну їй крайню петлю зовнішньої деталі протягуємо до середини 1 резинку та проплітаємо її — це буде 1-а сполучна петля. При виконанні кожної наступної



сполучної петлі просовуємо її в попередню петлю. Вийшла нижня частина паці бегемота.



Так само виконуємо верхню частину паці.




Тепер сплітаємо 3 блакитні резинки, проплітаючи одну резинку іншою. Узявши гачок, сплетеними резинками по типу шинурування відповідно до схеми приєднуємо нижню частину паці тварини до краю тіла (голови). Далі ховаємо кінці резинок усередину тіла.



Аналогічно спереду до голови бегемота прикріплюємо верхню частину паці тварини таким чином, щоб паця вийшла відкритою.



1-й ряд — 6 петель (блакитні резинки).



Аналогічно до виготовлення 1-го ряду деталі тіла бегемота (див. фото до кроків 1–6) із блакитних резинок відповідно до схеми плетемо 2 вуха, кожне з яких складається з 1 ряду (уряду — 6 петель; не з'єднуємо 1-у та останню петлі ряду).



Зверху до голови за допомогою гачка приєднуємо вуха, закріплюючи їх ховаючи всередину голови бегемота вільні петлі вух.